

LEA

CERAMICHE

DÉCLARATION DES PERFORMANCES (Slimtech 6mm) N. DOP006LEA

- Code unique d'identification du produit
Carreaux céramiques pressés à sec avec un niveau d'absorption d'eau $E_b \leq 0,5$.
- Usages prévus pour le produit
Carreaux pour les sols intérieurs et les murs intérieurs et extérieurs.
- Nom et adresse du producteur
LEA CERAMICHE, via Cameazzo 21, 41042 Fiorano Modenese (MO) – ITALY
- Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit (AVCP)
Système 4
- Nom et numéro d'identification de l'organisme notifié, si applicable
Pas applicable
- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1 _{fl} /A1	 EN 14411:2012
Dégagement des substances dangereux		
- Cadmium	NPD	
- Plomb	NPD	
Charge de rupture	≥ 700 N	
Résistance à la flexion	≥ 35 N/mm ²	
Résistance au glissement	V. annexe ci-joint	
Caractère tactile	NPD	
Résistance de l'adhérence		
- Mortier colle type C1	NPD	
- Mortier colle type C2	NPD	
Résistance aux chocs thermiques	Résistant	
Durabilité		
- Usage intérieur	Résistant	
- Usage extérieur: résistance au gel	Résistant	

- La performance du produit identifiée au point 1 est conforme aux performances déclarées au point 6. La présente déclaration des performances est établie, conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du producteur identifié au point 3.

Fiorano Modenese, 20 Avril 2026

Signé pour le fabricant et en son nom par:



Marco Levoni, Qualité Lea Ceramiche

LEA

CERAMICHE

Annexe à la Déclaration des Performances N. DOP006LEA

Résistance au glissement			
Série	Produits	DIN EN 16165 Annex B	BCRA D.M. 236/1989
Slimtech 6mm Anthology	01 White Nat, 02 Desert Nat, 03 Earth Nat, 04 Gray Nat, 05 Dark Nat	R10	>0,40
Slimtech 6mm Concreto	Concreto Extra Light, Concreto Light, Concreto Medium, Concreto Dark, Concreto Rust	R10	>0,40
Slimtech 6mm Concreto	Concreto Extra Light Drops Gold, Concreto Light Drops Gold, Concreto Medium Drops Gold, Concreto Dark Drops Gold, Concreto Rust Drops Gold, Concreto Medium Foam, Concreto Medium Tide, Concreto Dark Reef, Concreto Dark Dry	R10	>0,40
Slimtech 6mm Delight	Calacatta Oro LEV, Venato Bianco LEV, Invisible Light LEV, Marquina Nero LEV	NPD	NPD
Slimtech 6mm Delight	Calacatta Oro TOUCH, Venato Bianco TOUCH, Invisible Light TOUCH, Marquina Nero TOUCH	NPD	NPD
Slimtech 6mm Delight	Calacatta Oro NAT, Venato Bianco NAT, Invisible Light NAT, Marquina Nero NAT	R9	>0,40
Slimtech 6mm Intense	Intense Toffe NAT, Intense Beige NAT, Intense Clair NAT, Intense Perle NAT, Intense Crete NAT	R9	$\mu > 0,40$
Slimtech 6mm Nextone	Next White Nat, Next Gray Nat, Next Taupe Nat, Next Dark Nat	R10	>0,40
Slimtech 6mm Noblesse Smooth	Calacatta Oro Smooth, Calacatta Prestige Smooth, Statuario Supreme Smooth, Champagne Quartz Smooth	NPD	NPD
Slimtech 6mm Noblesse Touch	Calacatta Oro Touch, Calacatta Prestige Touch, Statuario Supreme Touch, Champagne Quartz Touch	NPD	NPD
Slimtech 6mm Noblesse Lev	Calacatta Oro Lev, Calacatta Prestige Lev, Statuario Supreme Lev, Champagne Quartz Lev	NPD	NPD
Slimtech 6mm Pulse	Shell NAT; Sand NAT; Clay NAT; Shadow NAT	R9	$\mu > 0,40$
Slimtech 6mm Side Stone	Hidden Light Nat, Hidden Mid Nat, Hidden Dark Nat, Cluster Light Nat, Cluster Mid Nat, Cluster Dark Nat	R10	$\mu > 0,40$
Slimtech 6mm Synesthesia	Golden Borg Smooth, Calacatta Emerald Smooth, Pure Statuario Smooth, Gray Marble Smooth	NPD	NPD

LEA

CERAMICHE

Résistance au glissement			
Slimtech 6mm Synesthesia	Golden Borg LEV, Calacatta Emerald LEV, Pure Statuario LEV, Gray Marble LEV	NPD	NPD