Intense.



LEA

CERAMICHE

Intense.

01	**Introduction**	**02**
02	**Abstract**	**06**
02a	Colors	08
02b	Surfaces	10
02c	Variations	12
02d	Decors	14
03	**Matching Proposals**	**16**
04	**The Collection**	**26**
05	**Info**	**84**
	Slimtech	86
	Protect	88
	Colors	92
	Variations	94
	Sizes	98
	Technical characteristics	100
	Intended uses / Packing	102
	Certifications	103
	Overview	104

LEA
CERAMICHE

01.

Un'intensa emozione naturale.

An intense natural emotion.



Lea Ceramiche

Introduction.

Intense è una superficie ceramica che rende omaggio alla roccia calcarea ricca di granulosità clastiche e micro-inclusioni fossili. Lea Ceramiche riproduce la pietra in maniera naturale, ma conferendo il proprio segno distintivo, espressione del dialogo continuo tra saper fare e tecnologia.

Le cinque colorazioni esprimono toni neutri, caldi ed avvolgenti, studiati per essere combinati tra loro o in accostamento alle altre collezioni Lea Ceramiche, creando ambienti equilibrati e armoniosi. L'ampia gamma di formati, superfici e decori consente infinite possibilità di personalizzazione.

La presenza di Slimtech accresce le potenzialità applicative ampliando le possibilità progettuali in ambito residenziale, commerciale e contract. Intense è parte integrante di 3-Tech Project, la selezione tecnologica di avanguardia di Lea Ceramiche che combina tre differenti tecnologie ceramiche nella stessa collezione

Intense is a ceramic surface that pays homage to limestone rock, rich in clastic granules and micro-fossil inclusions. Lea Ceramiche recreates the stone in a natural way while imprinting its distinctive character, an expression of the continuous dialogue between craftsmanship and technology.

The five colors feature neutral, warm, and enveloping tones, designed to be combined with one another or paired with other collections of Lea Ceramiche, allowing for the creation of balanced and aesthetically harmonious spaces.A wide range of formats, finishes, and decorative elements allows for endless customization possibilities.

The inclusion of Slimtech enhances the collection's potential applications, expanding design opportunities in residential, commercial, and contract settings. Intense is an integral part of 3-Tech Project, Lea Ceramiche's cutting-edge technological selection that brings together three different ceramic technologies within the same collection.

02.

ELEGANZA NATURALE
Ispirata alla roccia sedimentaria calcarea, la collezione Intense riproduce nel modo più fedele le granulosità clastiche e le micro-inclusioni fossili tipiche di questa pietra restituendo un'autentica emozione naturale.

SENSAZIONE MATERICA
Ogni aspetto di Intense è curato per essere totalmente realistico. La sincronia di grafica e struttura riflette l'evoluzione della superficie allo scorrere del tempo, rivelando nelle cavità della texture l'essenza di un effetto pietra dalla bellezza armoniosa e dalla profondità materica.

CINQUE CROMIE CALDE
La palette cromatica si compone di cinque colori nativi del soggetto calcareo. Tonalità neutre ed avvolgenti che richiamano il carattere della pietra naturale dalla matrice intensa e calda, per trasmettere in ogni ambiente una sensazione di comfort e tepore.

QUATTRO SUPERFICI
Un variegato set di finiture riproduce lavorazioni della pietra adatte ad ogni impiego. L'effetto limestone di Intense risulta opaco e profondo nella versione Nat, morbido e vissuto in Lapp, scalpellato e decorativo declinato nella variante Trait e perfetto per l'outdoor con Grip.

/ NATURAL ELEGANCE
Inspired by sedimentary limestone, the Intense collection faithfully reproduces the clastic granules and micro-inclusions of fossils that are typical of this stone, lending it an authentic natural feel.

/ MATERICAL SENSATION
Every aspect of Intense is carefully designed to be completely realistic. The synergy between graphics and structure reflects the evolution of the surface over time, revealing, in every cavity, the essence of a beautiful and profoundly tactile stone-look product.

/ FIVE WARM SHADES
The colour palette is made up of five hues that are native to limestone: neutral and enveloping tones that evoke the character of the natural stone, with its warm and intense matrix, to bring an inviting sense of comfort to any environment.

/ FOUR SURFACES
A diverse array of finishes that mimic stone processing techniques, suitable for any application. Intense's limestone-look is matte with visual depth in the Nat version, soft and weathered in Lapp, chiselled and decorative in Trait, and perfect for outdoor use with Grip.

Abstract.

3-TECH PROJECT
La collezione si articola in 3 diverse tecnologie produttive, con spessori specifici (6 mm, 9 mm, 20 mm) per le varie tipologie di applicazione. Per una piena continuità estetica su tutte le superfici.

ESCLUSIVA TECNOLOGIA ANTIBATTERICA
La potente azione antibatterica dell'esclusiva tecnologia Protect aiuta a contrastare la proliferazione dei batteri con una protezione integrata nel prodotto ceramico sempre attiva 24 ore su 24, con o senza luce solare.
Scopri di più a pag. 88/89.

OUTDOOR SENZA LIMITI
Con la finitura Grip antiscivolo disponibile nella più ampia varietà di formati di sempre, Intense consente superfici per spazi esterni in perfetta continuità con lo stile degli interni. La proposta è completata dal formato L2 in 20mm di spessore per gli impieghi più esigenti.

/ 3-TECH PROJECT
The collection is developed using three different production technologies, with specific thicknesses (6 mm, 9 mm, 20 mm) tailored to various types of applications. Ensuring seamless visual consistency across all surfaces.

/ EXCLUSIVE ANTIBACTERIAL TECHNOLOGY
The powerful antibacterial action of the exclusive Protect technology helps prevent the proliferation of bacteria through protection integrated into the ceramic product, continuously active 24 hours a day, with or without sunlight.
Learn more on page 88/89.

/ UNLIMITED OUTDOOR POSSIBILITIES
With the anti-slip Grip finish available in the widest range of formats to date, Intense makes it possible for outdoor surfaces to seamlessly match the style of the interiors. Completing the collection is the L2 format, with a thickness of 20mm, for the most demanding applications.










02a.

Colori Slimtech /
Slimtech Colors

01. Intense Toffee
02. Intense Beige
03. Intense Clair
04. Intense Perle
05. Intense Crete

Materiale / Material
Gres porcellanato
laminato / Laminated
porcelain stoneware

6mm

Formati / Sizes

120x278cm 48”x109 1/2”

Colori Gres /
Stoneware Colors

01. Intense Toffee
02. Intense Beige
03. Intense Clair
04. Intense Perle
05. Intense Crete

Materiali / Materials
Gres porcellanato /
Porcelain stoneware

9mm

Finiture / Finishes

Nat
Lapp
Grip
Trait

Formati / Sizes

90x180cm	36”x71”
90x90cm	36”x36”
120x120cm	48”x48”
60x120cm	24”x48”
60x60cm	24”x24”
30x60cm	12”x24”

Materiali / Materials
Gres spessorato L2 /
Extra thick porcelain
stoneware L2

20mm

Finitura / Finish

Grip L2

Formato / Size

60x120cm 24”x48”

Colors.



02b.

Una varietà di finiture consente ad Intense di adattarsi perfettamente ad ogni esigenza progettuale, dall'interior, all'outdoor, dalla grande architettura al contract.

Naturale. La texture Nat, opaca e materica, esprime al meglio la verosimiglianza con la pietra naturale: attraverso la sapiente lavorazione della materia ceramica, il dialogo tra grafica e struttura si combina perfettamente creando un effetto molto realistico. Integrando la tecnologia Safetouch, la superficie Nat risulta inoltre facile da pulire e manutenere, pur mantenendo un alto coefficiente di resistenza allo scivolamento.

Lappata. La texture Lapp è la più morbida e piacevole al tatto: un'innovativa lavorazione meccanica, preservando la stessa eleganza della pietra originale, ne fa emergere un aspetto vissuto e anticato donando profondità alla materia ceramica.

Grip. La versione Grip, declinazione estetica della naturale ma con superficie antiscivolo, è adatta per l'outdoor: disponibile nei due spessori di 9 e 20mm, è la soluzione più performante in termini di resistenza, durabilità e praticità per gli spazi esterni.

Trait. A completamento delle finiture, Intense propone infine Trait, una texture che richiama la scalpellatura della pietra, una lavorazione irregolare di incisione della materia per un effetto più decorativo di tutte le superfici.

A variety of finishes allows Intense to seamlessly adapt to any design need, whether indoors or outdoors, and from grand architectural projects to large-scale contracts.

Naturale. The Nat texture, matte and satisfyingly tactile, beautifully mimics the natural stone. Through skilful ceramic craftsmanship, the interplay between graphics and structure blends perfectly, creating a very realistic effect. Thanks to the integration of Safetouch technology, the Nat surface is also easy to clean and maintain, while also ensuring a high level of slip resistance.

Lappata. The Lapp texture is softer and more pleasing to the touch. An innovative mechanical processing technique, that preserves the same elegance of the original stone, creates a weathered and aged appearance, giving depth to the ceramic material.

Grip. Grip, aesthetically a version of the natural texture, but with an anti-slip surface suitable for the outdoors, is available in two thicknesses: 9mm and 20mm. It is the highest performance solution in terms of strength, durability, and practicality for external spaces.

Trait. Finally, completing the range of finishes, Intense presents Trait, a texture that recreates the effect of chiselled stone through a processing technique that uses engraving to give the entire surface a more decorative look.

Surfaces.



02c.

Colori / Colors

PLICK
01. Gris
02. Mou

Materiali / Materials
Gres porcellanato /
Porcelain stoneware
9mm

Finitura / Finish
Lapp

Formati / Sizes
60x120cm 24”x48”

Colori / Colors

TRAIT
03. Perle
04. Beige
05. Toffee
06. Crete
07. Clair

Materiali / Materials
Gres porcellanato /
Porcelain stoneware
9mm

Finitura / Finish
Nat

Formati / Sizes
60x120cm 24”x48”

Colori / Colors

RIDGE
08. Beige
09. Perle

Materiale / Material
Gres porcellanato
laminato / Laminated
porcelain stoneware
6mm

Finitura / Finish
Lapp

Formati / Sizes
120x278cm 48”x109 1/2”



PLICK



TRAIT



RIDGE

Variations.



02d.

Decori / Decors

01. Mosaico Pills - Lapp
02. Mosaico 36 - Nat
03. Round - Lapp
04. Gramma 72 - Nat

Materiale / Material
Gres porcellanato /
Porcelain stoneware

9mm

Mosaici / Mosaics

Mosaico Pills
30x30 cm 12”x12”

Mosaico 36
30x30 cm 12”x12”

Formati speciali
/ Special sizes

Gramma 72
49,8x14,5cm $19^{1/2}$”x$5^{3/4}$”

Round
10x60cm 4”x24”

Decors.



03.

Matching proposals.

INTENSE TOFFEE

BASALT

MASTER WHITE

SEGNO = MOSS

MOSS

PIECE ALPI

CALACATTA EMERALD

Matching proposals.

INTENSE BEIGE

BARREL

PUMICE

MASTER GRAY

GOCCIO HARVEST

PIECE SIENA

ALMOND

CANYON

Matching proposals.

INTENSE CLAIR

CORTEX

PURE STATUARIO

LICHEN

MAUVE

MASTER WHITE

PIECE LIGHT

Matching proposals.

INTENSE PERLE

OCEAN

COTTON

SEGNO # MAUVE

MASTER GRAY

PIECE DARK

GRAY MARBLE

Matching proposals.

INTENSE CRETE

PIECE ALPI

SUNSET

PIECE SIENA

BARK

CHALK

SEGNO + CANYON

04. The Collection.



04a.

Una suite di profonda intensità narrativa. Le superfici a pavimento e a rivestimento evidenziano al meglio il carattere raffinato dell’ambiente. Intense Toffee, nella sua tonalità calda e avvolgente e nel mosaico Pills, si combina perfettamente con Calacatta Emerald, evidenziando la massima flessibilità compositiva della collezione: accostamenti unici per ambienti curati in ogni dettaglio e dalla forte personalità stilistica.

A suite with vivid narrative intensity. The floor and wall surfaces beautifully highlight the refined nature of the space. Intense Toffee, with its warm and inviting hue in the Pills mosaic, blends perfectly with Calacatta Emerald, showcasing the collection’s extreme versatility: unique combinations for meticulously designed environments with a strong stylistic personality.

WALL
Mosaico Pills Clair lapp

FLOOR
Intense Toffee 120x120 lapp

Intense Toffee.



WALL
Calacatta Emerald 120x278 smooth

WALL
Mosaico Pills Clair lapp

FLOOR
Intense Toffee 120x120 lapp



Intense Toffee Nat

04b.

Intense
Perle and Clair.

Un ambiente living dal forte valore espressivo, dove l’interno si apre verso l’esterno in un dialogo continuo tra comfort e natura, in cui l’eleganza della calda intensità di Intense Perle e la morbidezza della tonalità Clair, creano un’atmosfera accogliente, raffinata e luminosa.
Grazie a 3 Tech Project, le tre diverse tecnologie ceramiche si integrano in modo sinergico rendendo Intense un sistema completo ed evoluto per rispondere con coerenza stilistica e prestazionale alle esigenze dell’abitare contemporaneo.

A living space with strong expressive value, where the interior opens seamlessly to the exterior in a continuous dialogue between comfort and nature. The elegance of the warm intensity of Intense Perle and the softness of the Clair tone create a welcoming, refined, and luminous atmosphere.
Thanks to the 3 Tech Project, the three different ceramic technologies integrate synergistically, making Intense a complete and advanced system—designed to meet the stylistic and performance demands of contemporary living with coherence and sophistication.

WALL
Intense Perle 120x278 nat

FLOOR
Intense Clair 120x120 nat




INDOOR FLOOR
Intense Clair 120x120 nat
OUTDOOR FLOOR
Intense Clair 60x120 grip L2
WALL
Intense Perle 120x278 nat

04c.

Progettare interni contemporanei ma con un linguaggio unico ed originale. Con Intense Beige l'ambiente living assume un carattere elegante, moderno e luminoso. La perfetta integrazione del pavimento con il rivestimento delle pareti accentua le potenzialità espressive e progettuali delle superfici dell'intero catalogo Lea Ceramiche: una proposta globale in grado di fornire ai progettisti uno strumento completo ed integrato per lo sviluppo di ogni tipo di ambiente.

Designing contemporary interiors with a unique and original language. With Intense Beige, living spaces acquire an elegant, modern, and luminous quality. The seamless integration of the floors with the wall cladding accentuates the expressive design potential of the surfaces in the entire Lea Ceramiche catalogue: a comprehensive range of products that provide designers with a complete and integrated tool for developing any kind of environment.

Lea Ceramiche

FLOOR
Intense Beige 120x120 nat

WALL
Pigmenti Pumice 100x300

Intense Beige.





FLOOR
Intense Beige 120x120 nat

WALL
Pigmenti Pumice 100x300



La finitura Nat di Intense Beige, opaca e Safe Touch, dona profondità alla superficie: richiama la granulometria della roccia simulando l'erosione del tempo con una resa grafica naturale e con una fine e regolare struttura.

The Nat finish of Intense Beige, matte and featuring Safetouch technology, adds depth to the surface, evoking the granularity of the stone and simulating erosion, with a natural, beautiful and refined uniform structure.

FLOOR
Intense Beige 120x120 nat

WALL
Pigmenti Pumice 100x300

In un living che si apre verso l’esterno, la leggerezza visiva incontra la forza del design. La superficie Slimtech a rivestimento nella versione più intensa Toffee dona armonia all’ambiente, garantendo un effetto di continuità senza interruzioni. Lo spessore ridotto consente applicazioni versatili e la valorizzazione di ogni dettaglio anche in presenza di elementi architettonici complessi confermando il valore della tecnologia che si mette al servizio dell’estetica.

In a living space that opens to the outdoors, visual lightness meets the strength of design. The Slimtech surface used as wall covering the deeper Toffee version brings harmony to the environment, ensuring a seamless visual effect.
Its reduced thickness allows for versatile applications and enhances every detail, even in the presence of complex architectural elements—confirming the value of technology in service of aesthetics.

WALL
Intense Toffee 120x278 nat

FLOOR
Intense Beige 120x120 nat



04d.

Intense Clair and Beige.

La variante Trait esprime il dialogo continuo tra la materia e il passaggio del tempo. Richiama la lavorazione della pietra naturale, segni e rilievi dati dalla scalpellatura rigata ed irregolare per un effetto scultoreo che definisce la superficie. Trait registra i passaggi del tempo sulla materia e tratteggia una linea che unisce i segni della memoria con la contemporaneità dello stile.

The Trait variation captures the ongoing dialogue between matter and the passage of time. It recalls the processing techniques of natural stone, featuring the scratched and irregular markings of chiselling for a sculptural effect that defines the surface. Trait embraces the journey of the material through time, blending stone's memory with a contemporary aesthetic.

Trait Beige 60x120 nat

Trait, dialogando con le tonalità Intense Clair e Intense Beige, associa l'elemento decorativo alla materialità solida della pietra, conferendo eleganza e praticità all'ambiente bagno.

Trait, establishing a dialogue between the shades of Intense Clair and Intense Beige, adds a decorative element to the solidity of the stone, bringing elegance and practicality to the bathroom.

LEFT WALL
Intense Beige 60x120 nat

RIGHT WALL
Trait Beige 60x120 nat

FRONT WALL
Pigmenti Mauve 100x300

FLOOR
Intense Clair 60x120 nat - Intense Beige 120x120 nat



FLOOR
Intense Clair 60x120 nat – Intense Beige 120x120 nat

WALL
Intense Beige 60x120 nat – Pigmenti Mauve 100x300

Intense Beige Nat

Intense Beige Lapp

04e.

Intense
Beige and Toffee.

In una beauty shop l’eleganza prende forma attraverso superfici continue, leggere e luminose. Le lastre ultrasottili Slimtech, nei delicati toni di Beige e Toffee, rivestono ogni superficie, dal pavimento alle pareti, creando un ambiente armonioso, essenziale e senza interruzioni visive. La posa integrale in Slimtech valorizza lo spazio con una pulizia formale che amplifica la percezione di ampiezza e luce.

In a beauty shop, elegance takes shape through continuous, lightweight, and luminous surfaces. The ultra-thin Slimtech slabs, in the delicate tones of Beige and Toffee, cover every surface, from floor to wall, creating a harmonious, essential space free from visual interruptions. The full Slimtech installation enhances the space with formal purity, amplifying the perception of openness and light.

FLOOR
Intense Toffee 120x278 nat

DESK
Intense Beige 120x278 nat

FLOOR
Intense Toffee 120x278 nat

WALL
Intense Beige 120x278 nat

FORNITURE
Intense Beige nat

04f.

Intense si articola in diversi formati dalla dimensione architettonica, pensati per conferire linearità e ariosità agli ambienti. Dall'ampia gamma di formati in gres porcellanato alle lastre ultrasottili Slimtech, che esaltano le possibilità applicative della collezione. Intense è una proposta completa per tradurre e interpretare la modernità dei codici stilistici contemporanei.

Intense is available in a variety of architecturally inspired formats, designed to bring linearity and openness to interior spaces. From a wide range of porcelain stoneware sizes to ultra-thin Slimtech slabs, the collection enhances design possibilities across applications. Intense is a comprehensive solution for expressing and interpreting the modern language of contemporary style.

FLOOR
Intense Crete 120x120 nat

WALL
Intense Perle 120x278 nat

Intense Perle and Crete.



DESK & DECO
Trait Clair 60x120 / Round lapp Crete Perle

WALL
Intense Perle 90x180 nat

FLOOR
Intense Crete 90x180 nat - Intense Perle 90x180 nat

WALL
Ridge Perle 120x278 lapp




Trait Perle 60x120 nat





Intense Crete Lapp

04g.

Estetica e funzionalità, bellezza ed efficienza. Per la collezione Intense, Lea Ceramiche applica un attento studio per mettere a punto una superficie che guarda, come orizzonte di ispirazione, la pietra naturale ma rielaborata attraverso grafiche sempre più verosimili e sensazioni tattili che esaltano l'aspetto materico e la profondità.

Aesthetic appeal and functionality, beauty and efficiency. For the Intense collection, Lea Ceramiche conducted meticulous research to develop a surface inspired by natural stone, but reinterpreted through increasingly lifelike graphics and textures that exalt its depth and tactile quality.

Lea Ceramiche

FLOOR
Intense Crete 90x90 nat

DECOR
Pills Crete Iapp

Intense Crete.



FLOOR
Intense Crete 90x90 nat

BACKSPLASH
Intense Beige 90x180 nat

DECOR
Pills Crete Iapp



intense Crete 90x90 nat

Safetouch surface

04h.

Intense Perle.

Ambienti di lavoro reinterpretati all’insegna dell’ornamento. Un ufficio che registra a pavimento il rigore di una posa geometrica con il formato speciale Gramma 72, mentre a parete Plick, una nuova variante che richiama una trama a metà tra i segni vissuti della pietra e le forme organiche della natura. Disponibile nelle due varianti Gris e Mou, Plick rappresenta un elemento ornamentale semplice e discreto che dona dinamicità alle pareti grazie al riflesso della luce, intensificato dalla finitura lappata della superficie.

Workspaces reinterpreted with a decorative touch. An office with a floor that showcases a geometric arrangement with the special Gramma 72 format and walls featuring Plick, a new variation that incorporates both the weathered look of stone and the organic forms of nature. Available in two colours, Gris and Mou, Plick serves as a simple yet understated decorative element that adds a dynamic touch to walls thanks to the reflection of light, intensified by the lapped finish of the surface.

Plick Gris 60x120 lapp

FLOOR
Intense Perle 120x120 nat - CHEVRON / Intense Crete Gramma 72 nat


WALL
Plick Gris 60x120 lapp





Plick Gris 60x120 lapp


WALL
Plick Gris 60X120 lapp
FLOOR
Intense Perle 120x120 nat



Intense Perle Grip

Intense Perle Nat

Intense Perle Lapp

Tra i materiali più apprezzati dai progettisti per le qualità tecniche ed estetiche, il gres porcellanato è la soluzione più ricercata per creare continuità di superfici tra l'interno e l'esterno di uno spazio. Da questo punto di vista, Intense offre un'ampia varietà di formati nello spessore tradizionale di 9mm. Ma anche nella versione L2 (20mm), la finitura antiscivolo Grip consente massima resistenza agli agenti atmosferici, durabilità e sicurezza.

One of the materials most prized by designers due to its technical and aesthetic qualities, porcelain stoneware is the preferred choice for creating continuity between the indoor and outdoor surfaces of a space. From this point of view, Intense offers a wide variety of formats in the traditional thickness of 9mm. In the L2 version (20mm), the anti-slip Grip finish ensures durability, safety, and maximum resistance to weather conditions.

Lea Ceramiche

FLOOR
Intense Perle 60x120 grip L2

WALL
Pigmenti Basalt 100x300





FLOOR
Intense Perle 60x120 grip L2

WALL
Pigmenti Basalt 100x300

SLIMTECH

Lastre ceramiche sottili di qualità superiore.

Superior quality thin porcelain slabs.

MASSIMI STANDARD QUALITATIVI E PRESTAZIONALI.
Highest standards in quality and performance.

LASTRE SUPERCOMPATTE ED ELASTICHE.
Highly compact and elastic slabs.

RESA ESTETICA ECCELLENTE.
Excellent aesthetic look.

STRAORDINARIA EXTRA-RESISTENZA.
Extraordinary added resistance.

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ELEVATA.
Highly eco-friendly.

IDEALE PER RISTRUTTURARE SENZA DEMOLIRE.
Ideal for renovation without demolition.

SLIMTECH

6mm
Sottile e resistente.
Thin and resistant.

SLIMTECH *plus*

3,5mm - 5,5mm
Ultrasottile e ultraresistente. Con fibra di vetro.
Ultra-thin and ultra-resistant. With fibreglass mesh.

PROTECT

Superfici più pulite per l’abitare contemporaneo.

Pavimenti e rivestimenti antibatterici ad altissime performance.

BRINGING CLEANER SURFACES TO MODERN LIVING.

Antimicrobial floor and wall coverings with the highest performance.

1. POTENTE AZIONE ANTIBATTERICA.
Aiuta a contrastare la proliferazione batterica sulle superfici trattate.

POWERFUL ANTIMICROBIAL ACTION.
Helps inhibit bacterial growth on treated surfaces.

2. PROTEZIONE CONTINUA DELLE SUPERFICI.
Sempre attiva, 24 ore su 24, con o senza luce solare.

CONTINUOUS SURFACE PROTECTION.
Always active, 24 hours a day, with or without sunlight.

3. EFFICACIA PERMANENTE.
Grazie alla tecnologia antibatterica Microban® integrata nel prodotto ceramico.

LIFETIME EFFECTIVENESS.
Thanks to Microban® antibacterial technology integrated into the ceramic product.

with MICROBAN



SAFETOUCH

Comfort e sicurezza in un'unica superficie.

Comfort and safety. One surface.

Tecnologia d'avanguardia che rende le superfici ceramiche più lisce e gradevoli al tatto, mantenendo allo stesso tempo elevati gli standard di resistenza allo scivolamento. Grazie a Safetouch i pavimenti sono più sicuri, ma con ridotta ruvidità e quindi maggiormente igienici, facili da pulire e manutenere. Safetouch offre un coefficiente di resistenza allo scivolamento R10 B.
É indicato per ambienti interni, in particolare dove sia richiesta maggior sicurezza, come bagni, spazi caratterizzati da presenza di acqua, contesti pubblici o commerciali.

Cutting-edge technology that makes ceramic surfaces smoother and more pleasant to the touch, while maintaining high slip-resistance standards at the same time. Thanks to Safetouch, floors are safer, while also being less rough and therefore more hygienic, easier to clean, and simpler to maintain.
Safetouch has an R10 B slip-resistance rating. It is recommended for indoor environments, particularly where greater safety is required, such as bathrooms, areas exposed to water, and public or commercial spaces.

1. **MORBIDA AL TATTO E RUVIDITÀ MINIMA.**
   Soft to the touch and smoother.

2. **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO GARANTITA.**
   Guaranteed slip resistance.

3. **IGIENICA E FACILE DA PULIRE.**
   Hygienic and easy to clean.



Colori / Colors

Intense Toffee



Intense Beige



Intense Clair



Intense Perle



Intense Crete



Finiture / Finishes

Nat / Lapp / Trait

residenziale
residential

commerciale leggero
light commercial

commerciale intensivo
intensive commercial

Grip / Grip L2 - 20mm

esterno
outdoor



Varianti Slimtech / Slimtech Variations

Ridge Beige

120x278 lapp



Ridge Perle

120x278 lapp



Varianti Gres / Stoneware Variations


Plick Mou

60x120 lapp



Plick Gris

60x120 lapp



Trait

60x120 nat






Formati Slimtech / Slimtech Sizes

Gres porcellanato laminato /Laminated porcelain stoneware
Spessore/thickness: 6mm

PR()TECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL



120x278cm
48”x109 1/2”
NAT

Destinazioni d’uso / Intended use


NAT

Formati Gres / Stoneware Sizes


Gres porcellanato / Porcelain stoneware
Spessore/thickness: 9mm

PR()TECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL


Safetouch
Soft and safe surfaces
Nat. 9mm



120x120cm
48”x48”
NAT / LAPP
GRIP



60x120cm
24”x48”
NAT / LAPP / TRAIT
GRIP




60x60cm
24”x24”
NAT / LAPP
GRIP



30x60cm
12”x24”
NAT / LAPP
GRIP



90x180cm
36”x71”
NAT / LAPP



90x90cm
36”x36”
NAT / LAPP

Destinazioni d’uso / Intended use

NAT / LAPP

GRIP / GRIP L2

L2

Gres porcellanato spessorato / Extra thick porcelain stoneware
Spessore/thickness: 20mm




60x120cm
24”x48”
GRIP L2 - 20mm

Protezione antibatterica non presente
No antimicrobial protection


Mosaici e Formati Speciali / Mosaics and Special Sizes

Mosaico 36



30x30 cm
12”x12”
NAT

Mosaico Pills



30x30 cm
12”x12”
LAPP

Gramma 72*



14,5x49,8cm
5 45/64”x19 1/2”
NAT

Round




10x60cm
4”x24”
LAPP

* Realizzato con sistema di taglio a disco senza bisello. L’eventuale presenza di leggere irregolarità del bordo o di scostamenti dimensionali fino ad 1 mm è da ritenersi conforme.

Made with a disc cutting system without a bevel. Any slight irregularities of the edge or size deviations of up to 1 mm should be regarded as compliant.

Varianti / Variations

Ridge



120x278cm
48”x109 1/2”
LAPP

Beige / Perle

Plick



60x120cm
24”x48”
LAPP

Mou / Gris

Trait



60x120cm
24”x48”
NAT

Disponibile in tutti i colori
Available in all colors

Caratteristiche tecniche / Technical characteristics

Gres porcellanato laminato UGL /Laminated porcelain stoneware UGL SLIMTECH 6mm	Conforme/according to: ISO 13006 G (Gruppo/Group BIa) EN 14411 G (Gruppo/Group BIa) ANSI A137.3 (Gauged porcelain slabs)		
	Metodo di prova /Test method	Requisiti prescritti /Required values	Valori medi /Average values
Assorbimento d'acqua /Water absorption	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%	0,1%
Resistenza a flessione /Modulus of rupture	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	45 N/mm²
	ASTM C1505	≥ 6000 PSI	≥ 6000 PSI
Resistenza all'abrasione profonda /Resistance to deep abrasion	ISO 10545-6 ASTM C1243	≤ 175 mm³	Conforme/Compliant
Dilatazione termica lineare /Linear thermal expansion	ISO 10545-8	Requisito non previsto/No provision	$\alpha \leq 7x10^{-6}$ °C^{-1}
	ASTM C372	Requisito non previsto/No provision	$\alpha \leq 4.4x10^{-6}$ °F^{-1} / $\alpha \leq 8x10^{-6}$ °C^{-1}
Resistenza alle macchie /Stain resistance	ISO 10545-14	Classe/Class 3 Min.	5 Resistente/Resistant
	ASTM C1378	Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer	A Resistente/Resistant
Resistenza all'attacco chimico* /Chemical resistance	ISO 10545-13	Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer	LA—HA Resistente/Resistant
	ASTM C650	Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer	A Resistente/Resistant
Resistenza al gelo /Frost resistance	ISO 10545-12	Nessuna alterazione/No alteration	Resistente/Resistant
	ASTM C1026	Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer	Resistente/Resistant
Resistenza allo scivolamento /Slip resistance	DIN EN 16165 Annex B	—	R9
	BCR-TORTUS	—	μ >0,40
	ANSI A326.3	—	ID - DCOF ≥ 0.42 (dry) IW - DCOF ≥ 0.42 (wet)
Reazione al fuoco /Fire reaction	EN 13823 EN 9239-1	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1	Classe/Class A1 (wall) Classe/Class $A1_{fl}$ (floor)
Diffusione di fiamma /Flame spread	ASTM E84	—	Classe/Class A
Stonalizzazione /Shade variation	ANSI A137.3	Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer	V2 Variazioni minime /Slight variations

Fuga minima consigliata: vedi Manuale Tecnico Slimtech/minimum suggested joint: refer to Slimtech Technical Manual.
*Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati/excluding hydrofluoric acid and its derivatives

Caratteristiche tecniche / Technical characteristics

Gres porcellanato / Porcelain stoneware	Conforme / According to: ISO 13006 G (Gruppo/Group BIa) EN 14411 G (Gruppo/Group BIa) ANSI A137.1 Porcelain tiles (P1 Class)		
	Metodo di prova /Test method	Requisiti prescritti /Required values	Valori medi /Average values
Assorbimento d'acqua /Water absorption	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%	0,05%
Sforzo di rottura S /Breaking strength	ISO 10545-4	≥ 1300 N	2.200 N 9 mm 13.600 N 20mm
	ASTM C648	≥ 250 lbf	500 lbf 9 mm 2,800 lbf 20mm
Resistenza a flessione /Modulus of rupture	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	50 N/mm²
Resistenza all'abrasione profonda /Resistance to deep abrasion	ISO 10545-6 ASTM C1243	≤ 175 mm³	145 mm³
Dilatazione termica lineare /Linear thermal expansion	ISO 10545-8	Requisito non previsto/No provision	$\alpha \leq 7x10^{-6}$ °C^{-1}
	ASTM C372	Requisito non previsto/No provision	$\alpha \leq 4.4x10^{-6}$ °F^{-1} / $\alpha \leq 8x10^{-6}$ °C^{-1}
Resistenza alle macchie /Stain resistance	ISO 10545-14	Classe/Class 3 Min.	5 Resistente/Resistant
	ASTM C1378	Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer	Class A Resistente/Resistant
Resistenza all'attacco chimico* /Chemical resistance	ISO 10545-13	Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer	LA—HA Resistente/Resistant
	ASTM C650	Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer	Class A Resistant
Resistenza al gelo /Frost resistance	ISO 10545-12	Nessuna alterazione/No alteration	Resistente/Resistant
	ASTM C1026	Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer	Resistant
Resistenza allo scivolamento /Slip resistance	DIN EN 16165 Annex B	—	R10 (Nat) - R11 (Grip - Grip L2-20mm)
	DIN EN 16165 Annex A	—	B (Nat) - C (Grip - Grip L2-20mm)
	BCR-TORTUS	—	μ >0,40 (Nat - Grip - Grip L2-20mm)
	ANSI A326.3	—	ID - DCOF≥0.42 (Dry) - NAT - LAPP IW - DCOF≥0.42 (Wet) - NAT IW+ *** - NAT EW - (Grip - Grip L2-20mm)
	AS/NZS 4586	—	P3 (Nat) - P4 (Grip - Grip L2-20mm)
	BS EN 16165 - Annex C	—	PTV 36+wet (Sl.96) Nat PTV 36+wet (Sl.96-Sl.55) Grip - Grip L2-20mm
Reazione al fuoco /Fire reaction	EN 13823	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE,	Classe / Class A1 (wall)
	EN 9239-1	UNI EN 13501-1	Classe / Class A1 fl (floor)
Flame spread	ASTM E84	No provision	Class A
Fuga minima consigliata (**) recommended minimum joint (**)	INDOOR	—	2mm
	OUTDOOR	—	5mm circa / approx.
Stonalizzazione /Shade variation	ANSI A137.1	Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer	V2 Variazioni minime /Slight variations

(*) ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati / excluding hydrofluoric acid and its derivatives

(**) salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori
the width of grount joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards

(***) Ad eccezione delle zone caratterizzate da un maggior rischio di scivolamento (come docce pubbliche, piscine coperte, ecc.) per le quali si consiglia una superficie Grip / With the exception of areas characterized by a higher risk of slipping (such as public showers, indoor swimming pools, etc.) for which a Grip surface is recommended

Destinazioni d’uso / Intended use

LEGENDA - KEY

RESIDENZIALE
RESIDENTIAL

A titolo indicativo e non esaustivo, cucine, bagni, living e ogni altro ambiente di uso residenziale.

For guidance purposes only and not exhaustive, kitchens, bathrooms, living rooms, and all other residential environments.

COMMERCIALE LEGGERO
LIGHT COMMERCIAL

A titolo indicativo e non esaustivo, uffici, uffici aperti al pubblico, sale d'attesa, negozi, bagni pubblici, aree comuni condominiali, sale di ristoranti, autosaloni, bar, cinema, ambulatori/ cliniche, camere e bagni di hotel.

For guidance purposes only and not exhaustive, offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, public bathrooms, common apartment block areas, restaurant dining rooms, car showrooms, bars, cinemas, surgeries/clinics, hotel rooms and bathrooms.

COMMERCIALE INTENSIVO
INTENSIVE COMMERCIAL

A titolo indicativo e non esaustivo, aree comuni di centri commerciali, hall di hotel, mense, fast food, discoteche, ospedali, scuole, musei, luoghi di culto, aeroporti, stazioni.

For guidance purposes only and not exhaustive, common areas of shopping centres, hotel foyers, canteens, fast food restaurants, dance clubs, hospitals, schools, museums, places of worship, airports, stations.

ESTERNI
OUTDOOR

Prevalentemente per ambienti esterni nei quali è richiesta una pavimentazione con prestazioni antiscivolo.

Mainly for external areas that require flooring with anti slip characteristics.

NOTE: Le indicazioni suddette sono di carattere indicativo. Per ogni installazione occorrerà valutare le reali condizioni di utilizzo e sollecitazione del prodotto. La presenza sporadica di piccole disuniformità o di puntini sulla superficie e da ritenersi come caratteristica del materiale e della particolare lavorazione. Qualora il prodotto sia posto a diretto contatto con l'esterno, si consiglia di utilizzare soluzioni protettive al fine di prevenire la formazione di graffi. E responsabilità del posatore provvedere sempre alla protezione della piastrellatura finita e pulita, prima della consegna al committente, tramite appositi materiali protettivi (es. pannelli in truciolare, fogli di cartone, ecc.).
In aree caratterizzate dal passaggio di carichi pesanti concentrati non e consigliato l'utilizzo di prodotti a spessore ridotto.

NOTE: The above indications are for guidance purposes only. For each installation, the actual conditions of use and stress affecting the product must be assessed. The occasional presence of small inconsistencies or little spots on the surface is to be considered a characteristic of the material and of its unique production process. If the product is laid in direct contact with external environments, it is recommended to use protective solutions to reduce scratches. It is the installer's responsibility to protect the finished and clean tiling before the delivery to the client, by using appropriate protective materials (e.g. chipboard, cardboard sheets, etc.).
In areas that are subjected to heavy concentrated loads, it is not recommended to use low-thickness products.

Imballi / Packing

Articolo			Scatola			Pallet		
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
Fondo	120x278	48”x109 1/2”	1	3,34	47,0	18	60,0	846,0
Ridge	120x278	48”x109 1/2”	1	3,34	47,0	18	60,0	846,0
Fondo	120x120	48”x48”	2	2,88	62,0	20	57,6	1.240
Fondo	60x120	24”x48”	2	1,44	29,65	36	51,8	1067,4
Fondo	60x60	24”x24”	4	1,44	30,5	32	46,08	976
Fondo	30x60	12”x24”	8	1,44	30,4	32	46,08	972,8
Fondo	90x90	36”x36”	2	1,62	33,6	25	40,5	840
Fondo	90x180	36”x71”	1	1,62	33	30	48,6	990
Mosaico 36	30x30	12”x12”	5	0,45	9,3	60	27,0	558,0
Mosaico Pills	30x30	12”x12”	11	0,91	19,3	30	27,3	579,0
Gramma 72	14,5x49,8	5 45/64”x19 1/2”	14	1,01	22,2	32	32,3	710,4
Round	10x60	4”x24”	18	1,04	22,0	40	41,7	880,0
Trait	60x120	24”x48”	2	1,44	29,7	36	51,8	1067,4
Plick	60x120	24”x48”	2	1,44	29,7	36	51,8	1067,4
Battiscopa	7,5x60	2“x24”	12	0,54	11,6	60	32,4	696,6
Gradino plus	35x120	13 3/4”x48”	2	0,84	23,2	16	13,4	371,2
Angolo gradino plus	35x120	13 3/4”x48”	1	0,42	12,4	16	6,7	198,4
Fondo (20mm)	60x120	24”x48”	1	0,72	32,5	36	25,9	1.170,0
Griglia	15x60	6”x24”	2	0,18	8,0	100	18,0	800,0
Griglia Angolare sx - dx	15x60	6”x24”	2	0,16	7,0	100	15,8	700,0
Costa Toro	30x60	12”x24”	1	0,18	8,1	100	18,0	812,5
Costa Toro Angolare sx - dx	30x60	12”x24”	1	0,14	6,1	100	13,5	610,0
Costa Retta	30x60	12”x24”	1	0,18	8,1	100	18,0	812,5
Costa Retta Angolare sx - dx	30x60	12”x24”	1	0,14	6,1	100	13,5	610,0
Costa Toro Step	30x60	12”x24”	1	0,18	8,1	100	18,0	812,5
Costa Retta Step	30x60	12”x24”	1	0,18	8,1	100	18,0	812,5
Costa Retta con Gocciolatoio	30x60	12”x24”	1	0,18	8,1	100	18,0	812,5
Costa Toro con Gocciolatoio	30x60	12”x24”	1	0,18	8,1	100	18,0	812,5

Certificazioni / Certifications

Certificazioni aziendali / Company certifications

CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
CQY CERTIQUALITY
UNI EN ISO **9001:2015**

CERTIFIED ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
CQY CERTIQUALITY
UNI EN ISO **14001:2015**

EMAS

Certificazioni e dichiarazioni di prodotto per edifici / Product certifications and declarations for buildings

EPD: I prodotti Lea Ceramiche possiedono Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) specifica di tipo III, certificata da ente terzo indipendente secondo le normative ISO 14025 e EN 15804. / Lea Ceramiche products have a type III specific Environmental Product Declaration (EPD). This is certified by an independent third party according to ISO 14025 and EN 15804 standards.

CFP: Per tutti gli articoli della gamma Lea Ceramiche è disponibile il calcolo dell'impronta di carbonio lungo l'intero ciclo di vita (CFP), espressa come CO_2 equivalente per unità di prodotto, certificata secondo la norma ISO 14067. / For all the items in the Lea Ceramiche collection, the calculation of the carbon footprint (PCF) over the entire life cycle is available, expressed as CO_2 equivalent per unit of product, certified according to ISO 14067.

UPEC: Pour plus d'informations, consultez https://evaluation.cstb.fr

CE: Le DOP sono disponibili sul sito internet panaria.it. / DOP are available on the website leaceramiche.com

LEED - GBC ITALIA + GBC US MEMBER: Lea Ceramiche è membro del U.S. Green Building Council e del Green Building Council Italia, organizzazioni che promuovono la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano. Le schede LEED sono disponibili su richiesta. / Lea Ceramiche is a member of the U.S. Green Building Council and of the Green Building Council Italia. These organizations promote the construction of buildings and other works which respect the environment as well as the health and well-being of the people who live and work within them. The LEED data sheets are available on request.

FDES: Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire è una certificazione volontaria francese che fornisce le prestazioni ambientali e le informazioni di carattere sanitario di un prodotto da costruzione, in conformità alle norme ISO14025 e NF EN 15804+A2. Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire is a voluntary French certification that provides the environmental performance and health-related information of a construction product, in accordance with ISO 14025 and NF EN 15804+A2 standards.

Per maggiori dettagli e per scaricare i certificati vi invitiamo a consultare il nostro sito: leaceramiche.com
For further details and to download the certificates please visit our website: leaceramiche.com

Colophon / Company info

LEA CERAMICHE
Via Cameazzo, 21
41042 Fiorano Modenese
Modena Italy

T +39 0536 837811
E info@leaceramiche.it
leaceramiche.com

Panariagroup
Industrie Ceramiche S.p.A.

Concept and art direction:
Group Marketing &
Communications —
Panariagroup

10/2026

Slimtech Intense overview

Colori / Colors



Formati / Sizes

Fondi/Plain Tiles



120x278cm
48”x109 1/2”
NAT

Varianti/Variations

Ridge




120x278 cm
24”x48”
LAPP
Intense Beige / Intense Perle

Gres porcellanato laminato
Laminated porcelain stoneware
Spessore/thickness: 6mm

PROTECT
SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
with MICROBAN

Intense overview

Colori / Colors



Formati / Sizes

Fondi/Plain Tiles

L2 20mm



120x120cm
48”x48”
NAT / LAPP
GRIP

60x120cm
24”x48”
NAT / LAPP / TRAIT
GRIP

60x60cm
24”x24”
NAT / LAPP
GRIP

30x60cm
12”x24”
NAT / LAPP
GRIP

90x180cm
36”x71”
NAT / LAPP

90x90cm
36”x36”
NAT / LAPP

60x120cm
24”x48”
GRIP

Protezione antibatterica non presente
No antimicrobial protection

Mosaici/Mosaics

Mosaico 36



30x30 cm
12”x12”
NAT

Mosaico Pills



30x30 cm
12”x12”
LAPP

Varianti/Variations

Trait



60x120cm
24”x48”
NAT

Plick



60x120cm
24”x48”
LAPP

Formati speciali/Special sizes

Gramma 72



14,5x49,8cm
5 45/64”x19 1/2”
NAT

Round



10x60cm
4”x24”
LAPP

Safetouch
Soft and safe surfaces
Nat 9mm

Gres porcellanato
Porcelain stoneware
Spessore/thickness: 9mm

Gres porcellanato spessorato
Extra thick porcelain stoneware
Spessore/thickness: 20mm

PROTECT
SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
with MICROBAN

leaceramiche.com

3-TECH PROJECT